


Sanitarios y bachas cerámicas

Catálogo de productos / Colección 11



Selección de productos y gestión de importación.

En este catálogo

003	Lavabos suspendidos
023	Bachas de apoyo
072	Bachas para mueble
079	Bachas bajo mesada
084	Lavabos con pedestal
086	Piletas de cocina
090	Inodoros inteligentes
091	Inodoros de pie
094	Inodoros suspendidos
097	Sanitarios de piso
100	Mingitorios

Selección de productos y gestión de importación. TMV no se presenta como fabricante. Se conservan los códigos de referencia de los productos.

Lavabos suspendidos



5100B

570×475×390mm

Instalación suspendida



5100C

460×425×340mm

Instalación suspendida



5100D

355×355×280mm

Instalación suspendida



5300B

580×490×400mm

Instalación suspendida

Lavabos suspendidos



5300C

480×430×345mm

Instalación suspendida



5300D

350×350×290mm

Instalación suspendida



5200B

560×460×380mm

Instalación suspendida



5200C

450×430×340mm

Instalación suspendida

Lavabos suspendidos



5200D

355×355×290mm

Instalación suspendida



5600B

560×475×385mm

Instalación suspendida



5600C

485×450×360mm

Instalación suspendida



5600D

405×390×285mm

Instalación suspendida

Lavabos suspendidos



5400B

480×435×380mm

Instalación suspendida



5400C

380 × 350 × 325mm

Instalación suspendida



1095

480×410×170mm

Instalación suspendida



5800

470 × 395 × 500mm

Instalación suspendida

Lavabos suspendidos



5800D

385 × 345 × 420mm

Instalación suspendida



5900

455 × 430 × 360mm

Instalación suspendida



5500B

425×495×360mm

Instalación suspendida



5500C

360×435×350mm

Instalación suspendida

Lavabos suspendidos



6200

495 × 480 × 385mm

Instalación suspendida



8100

470 × 400 × 380mm

Instalación suspendida



8100N

470 × 400 × 380mm

Instalación suspendida



5700

380 × 345 × 350mm

Instalación suspendida

Lavabos suspendidos



6300

615 × 460 × 405mm

Instalación suspendida



6400

410 × 430 × 430mm

Instalación suspendida



6500

460 × 420 × 380mm

Instalación suspendida



7200

490 × 420 × 390mm

Instalación suspendida

Lavabos suspendidos



7400

520 × 430 × 415mm

Instalación suspendida



7500

480 × 400 × 390mm

Instalación suspendida



6600

445 × 365 × 360mm

Instalación suspendida



6800

385 × 385 × 400mm

Instalación suspendida

Lavabos suspendidos



6900

500 × 440 × 390mm

Instalación suspendida



7600

470 × 380 × 470mm

Instalación suspendida



7800

490 × 405 × 400mm

Instalación suspendida



8300

445 × 415 × 385mm

Instalación suspendida

Lavabos suspendidos



8400

545 × 355 × 395mm

Instalación suspendida



8500

450 × 250 × 360mm

Instalación suspendida



5800DMB

385 × 345 × 420mm



5800DMC

385 × 345 × 420mm

Lavabos suspendidos



5800DMG

385 × 345 × 420mm



5800DMH

385 × 345 × 420mm



5800DMW

385 × 345 × 420mm



7200MB

490 × 420 × 390mm

Lavabos suspendidos



7200MC

490 × 420 × 390mm



7200MG

490 × 420 × 390mm

Instalación suspendida



7200MH

490 × 420 × 390mm



7200MW

490 × 420 × 390mm

Lavabos suspendidos



6400MB

410 × 430 × 430mm

Instalación suspendida



6400MC

410 × 430 × 430mm



6400MG

410 × 430 × 430mm



6400MH

410 × 430 × 430mm

Lavabos suspendidos



6400MW

410 × 430 × 430mm



7400MB

520 × 430 × 415mm



7400MC

520 × 430 × 415mm



7400MG

520 × 430 × 415mm

Instalación suspendida

Lavabos suspendidos



7400MH

520 × 430 × 415mm



7400MW

520 × 430 × 415mm



5100B-WPB

570 × 475 × 390mm

Instalación suspendida



5100B-WPA

570 × 475 × 390mm

Instalación suspendida

Lavabos suspendidos



5100C-WPA

460 × 425 × 340mm

Instalación suspendida



5400B-WPA

480 × 435 × 380mm

Instalación suspendida



5400B-DPH

480 × 435 × 380mm

Instalación suspendida



5800D-WPA

385 × 345 × 420mm

Instalación suspendida

Lavabos suspendidos



5200B-DPJ

560 × 460 × 380mm

Instalación suspendida



5300B-DPD

580 × 490 × 400mm

Instalación suspendida



5300C-WPA

480 × 430 × 345mm

Instalación suspendida



6400-DPA

410 × 430 × 430mm

Instalación suspendida

Lavabos suspendidos



6500-DPC

460 × 420 × 380mm

Instalación suspendida




7200-DPA

490 × 420 × 390mm

Instalación suspendida

Dimensiones y montaje

8400



8500




5100B-WPB




5100C-WPA



5400B-WPA



5400B-DPH



Dimensiones y montaje

5200B-DPJ




5300B-DPD




6400-DPA



6500-DPC



7200-DPA



Bachas de apoyo



1192MB

400 × 400 × 140mm

Instalación sobre mesada



1192MC

400 × 400 × 140mm



1192MG

400 × 400 × 140mm



1192MH

400 × 400 × 140mm

Bachas de apoyo



1192MW

400 × 400 × 140mm



1213MB

610 × 350 × 110mm



1213MC

610 × 350 × 110mm



1213MG

610 × 350 × 110mm

Bachas de apoyo



1213MH

610 × 350 × 110mm



1213MW

610 × 350 × 110mm



1211MB

610 × 380 × 125mm

Instalación sobre mesada



1211MC

610 × 380 × 125mm

Bachas de apoyo



1211MG

610 × 380 × 125mm



1211MH

610 × 380 × 125mm



1211MW

610 × 380 × 125mm



1214MB

400 × 400 × 135mm

Bachas de apoyo



1214MC

400 × 400 × 135mm



1214MG

400 × 400 × 135mm



1214MH

400 × 400 × 135mm



1214MW

400 × 400 × 135mm

Bachas de apoyo



1212MB

370 × 370 × 125mm

Instalación sobre mesada



1212MC

370 × 370 × 125mm



1212MG

370 × 370 × 125mm



1212MH

370 × 370 × 125mm

Bachas de apoyo



1212MW

370 × 370 × 125mm



1215MB

500 × 380 × 140mm



1215MC

500 × 380 × 140mm



1215MG

500 × 380 × 140mm

Bachas de apoyo



1215MH

500 × 380 × 140mm



1215MW

500 × 380 × 140mm



1219MB

600 × 420 × 130mm



1219MC

600 × 420 × 130mm

Bachas de apoyo



1219MG

600 × 420 × 130mm



1219MH

600 × 420 × 130mm



1219MW

600 × 420 × 130mm



1216MB

500 × 380 × 140mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1216MC

500 × 380 × 140mm



1216MG

500 × 380 × 140mm



1216MH

500 × 380 × 140mm



1216MW

500 × 380 × 140mm

Bachas de apoyo



1220MB

500 × 420 × 135mm



1220MC

500 × 420 × 135mm



1220MG

500 × 420 × 135mm



1220MH

500 × 420 × 135mm

Bachas de apoyo



1220MW

500 × 420 × 135mm



1217MB

420 × 420 × 125mm

Instalación sobre mesada



1217MC

420 × 420 × 125mm



1217MG

420 × 420 × 125mm

Bachas de apoyo



1217MH

420 × 420 × 125mm



1217MW

420 × 420 × 125mm



1218MB

500 × 420 × 130mm

Instalación sobre mesada



1218MC

500 × 420 × 130mm

Bachas de apoyo



1218MG

500 × 420 × 130mm



1218MH

500 × 420 × 130mm



1218MW

500 × 420 × 130mm



1188MB

360 × 360 × 120mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1188MC

360 × 360 × 120mm



1188MG

360 × 360 × 120mm



1188MH

360 × 360 × 120mm



1188MW

360 × 360 × 120mm

Bachas de apoyo



1090MB

410 × 410 × 135mm



1090MC

410 × 410 × 135mm



1090MG

410 × 410 × 135mm



1090MH

410 × 410 × 135mm

Bachas de apoyo



1090MW

410 × 410 × 135mm



1085MB

400 × 400 × 150mm

Instalación sobre mesada



1085MC

400 × 400 × 150mm



1085MG

400 × 400 × 150mm

Bachas de apoyo



1085MH

400 × 400 × 150mm



1085MW

400 × 400 × 150mm



1091MB

395 × 395 × 145mm



1091MC

395 × 395 × 145mm

Bachas de apoyo



1091MG

395 × 395 × 145mm



1091MH

395 × 395 × 145mm



1091MW

395 × 395 × 145mm



1086MB

485 × 390 × 150mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1086MC

485 × 390 × 150mm



1086MG

485 × 390 × 150mm



1086MH

485 × 390 × 150mm



1086MW

485 × 390 × 150mm

Bachas de apoyo



1092MB

485 × 390 × 145mm



1092MC

485 × 390 × 145mm



1092MG

485 × 390 × 145mm



1092MH

485 × 390 × 145mm

Bachas de apoyo



1092MW

485 × 390 × 145mm



1093MB

600 × 420 × 145mm

Instalación sobre mesada



1093MC

600 × 420 × 145mm



1093MG

600 × 420 × 145mm

Bachas de apoyo



1093MH

600 × 420 × 145mm



1093MW

600 × 420 × 145mm



1194MB

525 × 410 × 160mm



1194MC

525 × 410 × 160mm

Bachas de apoyo



1194MG

525 × 410 × 160mm

Instalación sobre mesada



1194MH

525 × 410 × 160mm



1194MW

525 × 410 × 160mm



1094MB

510 × 375 × 145mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1094MC

510 × 375 × 145mm



1094MG

510 × 375 × 145mm



1094MH

510 × 375 × 145mm



1094MW

510 × 375 × 145mm

Bachas de apoyo



1195MB

520 × 385 × 155mm



1195MC

520 × 385 × 155mm



1195MG

520 × 385 × 155mm

Instalación sobre mesada



1195MH

520 × 385 × 155mm

Bachas de apoyo



1195MW

520 × 385 × 155mm



1193MC

425 × 425 × 160mm



1193MG

425 × 425 × 160mm



1193MH

425 × 425 × 160mm

Bachas de apoyo



1193MW

425 × 425 × 160mm



1196MB

420 × 420 × 155mm



1196MC

420 × 420 × 155mm



1196MG

420 × 420 × 155mm

Bachas de apoyo



1196MH

420 × 420 × 155mm



1196MW

420 × 420 × 155mm



1193MB

425 × 425 × 160mm

Instalación sobre mesada



1193-DPH

425 × 425 × 160mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1090A-WPB

420 × 420 × 135mm

Instalación sobre mesada



1091A-DPB

410 × 405 × 150mm

Instalación sobre mesada



1092A-DPB

520 × 405 × 150mm

Instalación sobre mesada



1094A-DPB

545 × 395 × 150mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1193-DPG

425 × 425 × 160mm

Instalación sobre mesada



1194-DPJ

525 × 410 × 160mm

Instalación sobre mesada



1194-DPD

525 × 410 × 160mm

Instalación sobre mesada



1085-WPA

400 × 400 × 150mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1085-WPB

400 × 400 × 150mm

Instalación sobre mesada



1086-WPA

485 × 390 × 150mm

Instalación sobre mesada



1090-SGT

410 × 410 × 135mm

Instalación sobre mesada



1092-DPA

485 × 390 × 145mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1094-WPD

510 × 375 × 145mm

Instalación sobre mesada



1195-DPC

520 × 385 × 155mm

Instalación sobre mesada



1196-DPD

420 × 420 × 155mm

Instalación sobre mesada



1196-DPE

420 × 420 × 155mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1221

600 × 380 × 125mm

Instalación sobre mesada



1222

415 × 415 × 140mm

Instalación sobre mesada



1223

520 × 415 × 140mm

Instalación sobre mesada



1093

600 × 420 × 145mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1090

410 × 410 × 135mm

Instalación sobre mesada



1090A

420 × 420 × 135mm

Instalación sobre mesada



1091

395 × 395 × 145mm

Instalación sobre mesada



1091A

410 × 405 × 150mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1092

485 × 390 × 145mm

Instalación sobre mesada



1092A

520 × 405 × 150mm

Instalación sobre mesada



1092BW

485 × 390 × 145mm

Instalación sobre mesada



1094

510 × 375 × 145mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1094A

545 × 395 × 150mm

Instalación sobre mesada



1183

410 × 410 × 160mm

Instalación sobre mesada



1184

580 × 430 × 160mm

Instalación sobre mesada



1185

440 × 440 × 165mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1186

530 × 440 × 160mm

Instalación sobre mesada



1183A

440 × 440 × 165mm

Instalación sobre mesada



1184A

575 × 445 × 160mm

Instalación sobre mesada



1185A

455 × 455 × 160mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1186A

560 × 480 × 165mm

Instalación sobre mesada



1193

425 × 425 × 160mm

Instalación sobre mesada



1194

525 × 410 × 160mm

Instalación sobre mesada



1193GL

425 × 425 × 160mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1194GL

525 × 410 × 160mm

Instalación sobre mesada



1193A

340 × 430 × 150mm

Instalación sobre mesada



1196A

350 × 430 × 150mm

Instalación sobre mesada



1196

420 × 420 × 155mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1195

520 × 385 × 155mm

Instalación sobre mesada



1196GL

420 × 420 × 155mm

Instalación sobre mesada



1195GL

520 × 385 × 155mm

Instalación sobre mesada



007

485 × 375 × 135mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



028

460 × 460 × 180mm

Instalación sobre mesada



079

540 × 420 × 155mm

Instalación sobre mesada



103

470 × 470 × 160mm

Instalación sobre mesada



105

600 × 395 × 220mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1086

485 × 390 × 150mm

Instalación sobre mesada



1180

310 × 310 × 125mm

Instalación sobre mesada



1181

305 × 305 × 125mm

Instalación sobre mesada



205

435 × 435 × 175mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1082

490 × 355 × 140mm

Instalación sobre mesada



1085

400 × 400 × 150mm

Instalación sobre mesada



1089

560×395×155mm

Instalación sobre mesada



1197

540 × 445 × 180mm

Instalación sobre mesada

Bachas de apoyo



1198

550 × 450 × 180mm

Instalación sobre mesada

Dimensiones y montaje

1193-DPH



1090A-WPB



1091A-DPB



1092A-DPB



1094A-DPB



1193-DPG



Dimensiones y montaje

1194-DPJ



1194-DPD




1085-WPA



1085-WPB



1086-WPA



1090-SGT



Dimensiones y montaje

1092-DPA




1094-WPD



1195-DPC



1196-DPD



1196-DPE




1221




Dimensiones y montaje


1222



1223



1194GL



Bachas para mueble



915

540 × 475 × 185mm

Instalación sobre mueble



600D

620 × 470 × 180mm

Instalación sobre mueble



700D

710 × 465 × 170mm

Instalación sobre mueble



750D

760 × 465 × 170mm

Instalación sobre mueble

Bachas para mueble



800D

815 × 465 × 170mm

Instalación sobre mueble



900D

910 × 465 × 170mm

Instalación sobre mueble



1000D

1010 × 460 × 170mm

Instalación sobre mueble



1200D

1210 × 465 × 170mm

Instalación sobre mueble

Bachas para mueble



3098-6

600 × 520 × 250mm

Instalación sobre mueble



3098-7

700 × 520 × 250mm

Instalación sobre mueble



3043-6

610×480×210mm

Instalación sobre mueble



3043-7

710×480×210mm

Instalación sobre mueble

Bachas para mueble



3043-8

810 × 480 × 210mm

Instalación sobre mueble



3098-8

800 × 520 × 250mm

Instalación sobre mueble



3098-9L

900 × 520 × 250mm

Instalación sobre mueble



3098-10

1010 × 520 × 250mm

Instalación sobre mueble

Bachas para mueble



378

600 × 485 × 180mm

Instalación sobre mueble



368

750 × 490 × 190mm

Instalación sobre mueble



3097-6

615 × 505 × 195mm

Instalación sobre mueble



3097-7

705 × 505 × 195mm

Instalación sobre mueble

Bachas para mueble



1027A

565 × 460 × 170mm

Instalación sobre mueble



1028A

425 × 430 × 165mm

Instalación sobre mueble



3097-8

810 × 505 × 195mm

Instalación sobre mueble



3097-9

900 × 505 × 195mm

Instalación sobre mueble

Bachas para mueble



3097-10

1010 × 505 × 195mm

Instalación sobre mueble

Bachas bajo mesada



903A

530 × 345 × 185mm



906

560 × 435 × 205mm



903B

475 × 355 × 205mm



906A

640 × 455 × 200mm

Bachas bajo mesada



903F

560 × 380 × 190mm



906B

610 × 410 × 200mm



904

470 × 385 × 190mm



921

515 × 380 × 190mm

Bachas bajo mesada



905

500 × 405 × 195mm



923

540 × 400 × 185mm



929

575 × 385 × 215mm



943

500 × 400 × 180mm

Bachas bajo mesada



938

485 × 365 × 195mm



944

610 × 400 × 180mm



939

530 × 360 × 175mm



945

550 × 380 × 190mm

Bachas bajo mesada



941

590 × 400 × 205mm



947

560 × 375 × 185mm



942

535 × 375 × 205mm



948

625 × 400 × 185mm

Lavabos con pedestal



5100E

560×460×465mm

Instalación suspendida



5200E

560×470×485mm

Instalación suspendida



5300E

585×480×480mm

Instalación suspendida



5300SE

515×430×470mm

Instalación suspendida

Lavabos con pedestal



5100A

560×460×780mm



5200A

560 × 470 × 825mm



5300A

585 × 480 × 800mm



5300AS

515 × 430 × 790mm

Piletas de cocina



KB6558

610 × 508 × 254mm

Instalación encastrada



KB7558

760 × 508 × 254mm

Instalación encastrada



KB8558D

835 × 508 × 254mm

Instalación encastrada



KB8558

835 × 508 × 254mm

Instalación encastrada

Piletas de cocina



KB9558

914 × 508 × 254mm

Instalación encastrada



KB6459

610 × 459 × 254mm

Instalación encastrada



KB7459

760 × 459 × 254mm

Instalación encastrada



KB8459

835 × 459 × 254mm

Instalación encastrada

Piletas de cocina



KB8459D

835 × 459 × 254mm

Instalación encastrada



KB7508S

760 × 508 × 254mm

Instalación encastrada



KB8508S

835 × 508 × 254mm

Instalación encastrada



KB4460

460 × 460 × 232mm

Piletas de cocina



KB6483

685 × 483 × 254mm



KB7483

760 × 459 × 254mm



KB8483D

813 × 483 × 254mm



KB8483

813 × 483 × 254mm

Inodoros inteligentes



5001

715 × 390 × 530mm

Desagüe: S-trap · Distancia de desagüe a pared: 220-350mm



5002S

720 × 405 × 575mm

Desagüe: S-trap · Distancia de desagüe a pared: 300mm



5003

720 × 405 × 570mm

Desagüe: S-trap · Distancia de desagüe a pared: 220-350mm

Inodoros de pie



8803

685 × 370 × 780mm

Desagüe: S-trap · Distancia de desagüe a pared: 300 / 400mm



8804

695 × 370 × 740mm

Desagüe: S-trap · Distancia de desagüe a pared: 300 / 400mm



8819

680 × 375 × 725mm

Desagüe: S-trap · Distancia de desagüe a pared: 300 / 400mm



9901

630 × 340 × 850mm

Inodoros de pie



9902

645 × 385 × 830mm



9903

610 × 365 × 825mm



8820

650 × 360 × 720mm

Desagüe: S-trap · Distancia de desagüe a pared: 300 / 400mm



8821

685 × 360 × 740mm

Desagüe: S-trap · Distancia de desagüe a pared: 300 / 400mm

Inodoros de pie



8974

690 × 410 × 700mm

Desagüe: S-trap · Distancia de desagüe a pared: 285mm

Inodoros suspendidos



8881

560 × 350 × 340mm

Instalación suspendida



8882

520 × 360 × 310mm

Instalación suspendida



8883

560 × 360 × 310mm

Instalación suspendida



8884

570 × 350 × 330mm

Instalación suspendida

Inodoros suspendidos



8885

525 × 365 × 350mm

Instalación suspendida



8886

510 × 350 × 360mm

Instalación suspendida

Dimensiones y montaje

8886



Sanitarios de piso



767

580 × 455 × 180mm

Salida de desagüe delantera o trasera · Plataforma empotrada



767AS

580 × 450 × 230mm

Salida de desagüe delantera o trasera · Plataforma empotrada



667

580 × 455 × 185mm

Salida de desagüe delantera o trasera · Plataforma empotrada



797

540 × 435 × 180mm

Salida de desagüe delantera o trasera · Plataforma empotrada

Sanitarios de piso



567

580 × 455 × 185mm

Salida de desagüe delantera o trasera · Plataforma empotrada



567S

580 × 455 × 230mm

Salida de desagüe delantera o trasera · Plataforma empotrada



797S

540 × 435 × 240mm

Salida de desagüe delantera o trasera · Plataforma empotrada



997

600 × 450 × 190mm

Salida de desagüe delantera o trasera · Plataforma empotrada

Sanitarios de piso



997S

600 × 450 × 240mm

Salida de desagüe delantera o trasera · Plataforma empotrada



667S

580 × 455 × 240mm

Salida de desagüe delantera o trasera · Plataforma empotrada



787

560 × 440 × 180mm

Salida de desagüe delantera o trasera · Plataforma empotrada



787S

560 × 440 × 255mm

Salida de desagüe delantera o trasera · Plataforma empotrada

Mingitorios



JHU-210

480 × 330 × 1020mm

Desagüe: S-trap



JHU-214

405 × 320 × 1050mm

Desagüe: S-trap



JHU-216

350 × 305 × 690mm

Desagüe: S-trap o P-trap



JHU-834

375 × 315 × 760mm

Desagüe: S-trap o P-trap

Mingitorios



JHU-842

425 × 380 × 1050mm

Desagüe: S-trap o P-trap



JHU-843

280 × 350 × 690mm

Desagüe: S-trap o P-trap



JHU-851

370 × 335 × 635mm

Desagüe: S-trap o P-trap



JHU-852

350 × 380 × 760mm

Desagüe: S-trap o P-trap

Tu selección. Tu proyecto.

Para consultar, indicá el código del producto,
la cantidad y el destino de tu proyecto.

+54 9 11 227736862

tommykletnicki@tmvdevelopment.net

TMV Developments & Solutions
Selección y gestión de importación.

Edición de revisión. La publicación queda sujeta a autorización de uso y a la validación de los datos pendientes.